SEMIN

SPECIALISTA NA SUCHOU STAVBU

Jean-Baptiste Laurent Semin



l.p. 1838

Kedange sur Canner

SEMIN SAS FRANCIE

Počátek historie mezinárodní skupiny **SEMIN SAS** sahá až do roku 1838, kdy Jean-Baptiste Laurent Semin v městečku Kedange sur Canner zahájil těžbu sádrovce a založil první továrnu sádrokartonových desek ve Francii.
Dnes se o rozvoj holdingu stará již šestá generace rodiny Semin pod vedením presidenta společnosti pana Philippa Semina. Jako přední francouzský a evropský výrobce kvalitních high-tech produktů pro profesionální použití v široké škále výrobků.

SEMIN SAS patří mezi tři největší francouzské producenty a distributory v oblasti suché výstavby a se svými třemi výrobními závody po celé Francii je evropským lídrem ve výrobě sádrových tmelů a stěrek. Roční produkce sádrových výrobků přesahuje 160 tisíc tun.
Nově otevřený závod v pařížském Amblainville s kapacitou více než 500 tun denně je dokonce nejmodernějším svého druhu v Evropě, co se týče kvality produkce, produktivity a kapacity.

SEMIN CZ a.s. ČESKÁ REPUBLIKA

Společnost **SEMIN CZ a.s.** byla založena v červnu roku 2010 jako 100% dceřiná společnost mateřské firmy SEMIN SAS s cílem zvýšit kvalitu a dostupnost služeb skupiny SEMIN ve střední Evropě.

Naší snahou je poskytovat našim zákazníkům vysoce kvalitní produkty spolu s technickým poradenstvím na profesionální úrovni.

Nabízíme školení pro aplikační firmy během, kterého rychle a snadno prokážeme vysokou kvalitu nabízených produktů. Vzhledem k neustálému rozvoji stavebních technologií a zvyšujícím se požadavkům evropských distributorů a zpracovatelů jsou neustále ve vývojovém centru společnosti SEMIN ve francouzském Kedange sur Canner vyvíjeny nové produkty s cílem uspokojit i nejnáročnější potřeby našich zákazníků. Hlavními konkurenčními výhodami firmy jsou rozsah sortimentu , inovativnost a profesionální kvalita produktů i služeb.

prodejní stojan na revizní dvířka

velikost modulu šířka 80 x hloubka 50 x výška 200 cm

pracovní kalhoty

prodejní stojan

velikost modulu šířka 103 x hloubka 58 x výška 213/230 cm

kartonové prodejní stojany
Sem-Light a Fibrelastic

velikost stojanu šířka 40 x hloubka 30 x výška 80/123 cm

prezentace produktů

TMELY 6

ZÁVĚSNÉ A KOTVÍCÍ PRVKY 11

SPOJOVACÍ MATERIÁL 15

REVIZNÍ DVÍŘKA A KLAPKY 20

KONSTRUKČNÍ PROFILY 28

NEKONSTRUKČNÍ PROFILY 29

PÁSKY, BANDÁŽE, NÁŘADÍ 30

ZATEPLOVACÍ PRVKY 32

VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STAVBA 25

ZÁKLADNÍ

CE 78 TRES RAPIDE

ZÁKLADNÍ TMEL PRO SÁDROKARTON S POUŽITÍM BANDÁŽE

název	balení	artikl	paleta
CE 78 TRES RAPIDE	5 kg	1 010 005	160 ks
CE 78 TRES RAPIDE	25 kg	1 010 025	50 ks

POUŽITÍ
pro tmelení sádrokartonových spojů, hlav šroubů a k vysprávce drobných poškození povrchu stěn a stropů, jak ze sádrokartonu, tak z běžného zdiva, tloušťka v jedné vrstvě až 10 mm

SPOTŘEBA
- spoje SDK desek: 0,3 kg/m² v závislosti na podílu spár
- stěrkování: 1 kg/m² při tloušťce 1 mm pro dosažení kvality Q1 a Q2

TECHNICKÁ DATA
přilnavost pásky > 1 000 g, vnitřní pnutí bez trhlin do 10 mm, hustota 0,9 kg/dm³, odolnost proti ohni A1

APLIKAČNÍ DOBA 30 ~ 40 min.



CE 86 EXPRESS

ZÁKLADNÍ TMEL PRO SÁDROKARTON BEZ NUTNOSTI POUŽITÍ BANDÁŽE

S OBSAHEM CELULÓZOVÝCH VLÁKEN, VHODNÝ KE STROJNÍMU MÍCHÁNÍ

název	balení	artikl	paleta
CE 86 EXPRESS	5 kg	1 011 005	160 ks
CE 86 EXPRESS	25 kg	1 011 025	50 ks

POUŽITÍ
mimo běžného tmelení spojů SDK desek je tmel vhodný pro stěrkování, vyhlazování a vytváření dekorací na SDK deskách, cementových omítkách, dřevotřísce, OSB desce, tloušťka v jedné vrstvě až 20 mm

SPOTŘEBA
- spoje SDK desek 0,3 kg/m² v závislosti na podílu spár
- stěrkování: 1 kg/m² při tloušťce 1 mm pro dosažení kvality Q1 a Q2

TECHNICKÁ DATA
sněhobílý, zrnitost velmi jemná, pH neutrální, pevnost ohybu 3 N/mm², v tlaku 7 N/mm², odolnost proti ohni A1

APLIKAČNÍ DOBA 30 min., v případě potřeby je možné dobu prodloužit o cca 30 min. dolitím vody.

CE 98 ZÁKLADNÍ TMEL

PRÁŠKOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA PRO SÁDROKARTON

EXTRA JEMNÝ A SNADNO BROUSITELNÝ

název	balení	artikl	paleta
CE 98 ZÁKLADNÍ TMEL	2 kg	1 012 102	200 ks
CE 98 ZÁKLADNÍ TMEL	4,5 kg	1 012 104	160 ks
CE 98 ZÁKLADNÍ TMEL	18 kg	1 012 118	40 ks

POUŽITÍ
tmel pro tmelení sádrokartonových spojů, vyplnění spár a trhlin ve zdivu a ve vápenných omítkách, tloušťka v jedné vrstvě až 10 mm

SPOTŘEBA
- spoje SDK desek 0,3 kg/m² v závislosti na podílu spár
- stěrkování: 1 kg/m² při tloušťce 1 mm pro dosažení kvality Q1 a Q2

TECHNICKÁ DATA
sněhobílý, zrnitost velmi jemná, pH neutrální, pevnost ohybu 3 N/mm², v tlaku 7 N/mm², odolnost proti ohni A1

APLIKAČNÍ DOBA 30 ~ 40 min.

FINÁLNÍ

CE 78 FINISH

FINÁLNÍ PASTA K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ

název	balení	artikl	paleta
CE 78 FINISH	7 kg	1 012 007	72 ks
CE 78 FINISH	15 kg	1 012 015	39 ks

POUŽITÍ
pasta určena k finálnímu tenkovrstvému stěrkování předem zatmelených spojů sádrokartonových desek, dále je vhodná pro celoplošné stěrkování SDK stěn a stropů, běžného zdiva nebo betonu, vrstva až 3 mm
SPOTŘEBA
- spoje desek cca 60 g/bm spoje při tloušťce 0,5 mm
- stěrkování: 1,7 kg/m² při tloušťce 1 mm

TECHNICKÁ DATA
hustota 1,7 kg/dm³, pevných látek 74%, odolnost proti ohni A1, určeno pro kvalitu zpracování Q2 - Q4
APLIKAČNÍ DOBA vytvrdnutí 1~3 hodiny v závislosti na vlhkosti a tloušťce vrstvy

CE 98 SUPER FINISH

FINÁLNÍ PASTA K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ

EXTRA JEMNÁ VHODNÁ PRO CELOPLOŠNÉ STĚRKOVÁNÍ

název	balení	artikl	paleta
CE 98 SUPER FINISH	1,5 kg	1 012 177	200 ks
CE 98 SUPER FINISH	4,5 kg	1 012 450	100 ks
CE 98 SUPER FINISH	14,5 kg	1 012 014	39 ks

POUŽITÍ
finální tmel pro vyrovnání povrchů sádrokartonových spojů, vyrovnání spár a trhlin ve zdivu a vápenných omítkách, tloušťka v jedné vrstvě až 3 mm
SPOTŘEBA
- stěrkování 1 kg/m² při tloušťce 1 mm pro dosažení stupně kvality Q3 a Q4

TECHNICKÁ DATA
sněhobílý, zrnitost extra jemná, pH neutrální, pevnost ohybu: 3 N/mm², v tlaku 7 N/mm², odolnost proti ohni A1
APLIKAČNÍ DOBA vytvrdnutí 1~3 hodiny v závislosti na vlhkosti a tloušťce vrstvy

OSCAR

EXTRA JEMNÁ PASTA PRO CELOPLOŠNÉ TENKOVRSTVÉ TMELENÍ V INTERIÉRU

VHODNÁ PŘEDEVŠÍM DO VLHKÝCH PROSTOR - KOUPELNY, KUCHYNĚ, ...

název	balení	artikl	paleta
OSCAR	5 kg	1 013 021	72 ks

POUŽITÍ
pasta pro dokončovací práce v interiéru na zdi a stropy. Vytvoří dokonale hladký finální povrch vhodný pro malířské nátěry, tapety a dekorativní povrchy, díky vysokému obsahu pryskyřic je snížená savost povrchu
SPOTŘEBA
- cca 250 g/m²

TECHNICKÁ DATA
hustota pasty 1,9 kg/dm³, gramulometrie velmi jemná, pH 7
APLIKAČNÍ DOBA vytvrdnutí cca 2 hodiny v závislosti na teplotě, vlhkosti a tloušťce vrstvy

OPRAVNÉ

FIBRELASTIC

ELASTICKÁ STĚRKA UNIVERZÁLNÍ

TRVALE ELASTICKÝ TMEL PRO VNITŘNÍ I VENKOVNÍ POUŽITÍ

název	balení	artikl	karton
FIBRELASTIC kartuš	310 ml	1 013 008	12 ks
FIBRELASTIC tuba	300 g	1 013 016	12 ks
FIBRELASTIC kelímek	1,5 kg	1 013 007	18 ks

CHARAKTERISTIKA

kašovitá pasta s vysokým obsahem skelných vláken a pryskyřic. Produkt je mimořádně přizpůsobivý pro všechny druhy vyplňování v interiérech i exteriérech

POUŽITÍ

opravy a vysprávky prasklin, dutin, trhlin, dilatačních spár ve zdivu nebo SDK stěnách

MOŽNÝ PODKLAD

sádra, zeď, stará barva, sádrokarton, beton, dřevo, cementová omítka, pórobeton, vápenopískové cihly

PŘÍKLAD POUŽITÍ

napojení nesourodých (rozdílných) materiálů s vysokým stupněm namáhání, spoje OSB desek, spáry dřevostaveb, napojení SDK deska/zdivo, špaleta/rám okna nebo zárubně, beton/dřevo, nekonstrukční praskliny

SEM - LIGHT

RYCHLESCHNOUCÍ BROUSITELNÝ VYLEHČENÝ TMEL

PRO VYSPRÁVKY VŠECH PODKLADŮ

název	balení	artikl	karton
SEM-LIGHT kartuš	310 ml	1 015 031	12 ks
SEM-LIGHT kelímek	0,5 l	1 015 050	18 ks
SEM-LIGHT kelímek	1,0 l	1 015 100	18 ks

CHARAKTERISTIKA

šlehaná pasta pro všechny opravy stěn a stropů v interiéru. Nesmršťuje se, rychle schne, snadno se aplikuje a dosahuje vysokého stupně kvality vyplnění a vyhlazení

POUŽITÍ

opravy ve zdivu, pórobetonu a SDK deskách

APLIKAČNÍ DOBA

20 min. v závislosti na klimatických podmínkách, malba možná po 2 hodinách

PŘÍKLAD POUŽITÍ

výplň mechanických poškození, vlásečnicové praskliny, zatmelení hlav šroubů ve zdivu a SDK deskách

NAPOJENÍ SDK

FIBRELASTIC

TRHLINA VE ZDIVU

FIBRELASTIC

OSTATNÍ



ISOCOL MORTIER

LEPÍCÍ MALTA

LEPENÍ SDK DESEK A DESEK IZOLACE

název	balení	artikl	paleta
ISOCOL MORTIER	25 kg	1 013 025	50 ks

CHARAKTERISTIKA
k lepení různých druhů materiálů na vnitřní povrchy z cihel, betonu, sádrokartonu a dřevotřísky

SPOTŘEBA
1,5 - 3 kg na 1m² v závislosti na nerovnostech podkladu

TECHNICKÁ DATA
aplikační doba zpracovatelnosti 2 hodiny, přilnavost k betonu 1 MPa

APLIKACE
malta se nanáší zednickou lžící v pravidelných terčích o průměru 10 cm ve vzdálenosti 35 cm nebo zubovou stěrkou

PLATRE DE PARIS

MONTÁŽNÍ SÁDRA

PRODLOUŽENÁ DOBA ZPRACOVÁNÍ 30 MINUT

název	balení	artikl	paleta
PLATRE DE PARIS	5 kg	1 013 105	160 ks

CHARAKTERISTIKA
k provádění běžných oprav, upevnění kabeláže, modelářské práce, podklady sádra, cihly, porobeton

TECHNICKÁ DATA
aplikační doba zpracovatelnosti 30 minut

MASTIC AKRYLIQUE

PROFESIONÁLNÍ AKRYLOVÝ TMEL

název	balení	artikl	karton
MASTIC AKRYLIQUE kartuš	310 ml	1 013 012	25 ks

CHARAKTERISTIKA
vynikající přilnavost na zdivo, dřevo, beton, hliník, SDK desky a PVC

TECHNICKÁ DATA
aplikační teplota +5 až +40° C, hustota 1,6 kg/dm³, elastické zotavení do 40%

OSTATNÍ

ENDUIT DE LISSAGE AU ROULEAU

EXTRA JEMNÁ PASTA PRO CELOPLOŠNÉ TMELENÍ V INTERIÉRU

VHODNÁ PRO TENKOVRSTVOU APLIKACI VÁLEČKEM

název	balení	artikl
ENDUIT DE LISSAGE	8 kg	1 013 021

CHARAKTERISTIKA

pasta pro dokončovací práce v interiéru na zdi a stropy vhodná k aplikaci válečkem, lze vytvořit nejen dokonale hladký finální povrch, ale i různé dekorativní povrchy dle použitého typu válečku

SPOTŘEBA

v množství 0,6 ~ 1 kg/m² dle kvality podkladu

TECHNICKÁ DATA

vysoký stupeň bělosti, hustota pasty 1,81 kg/dm³

APLIKAČNÍ DOBA

vytvrdnutí cca 1~3 hodiny v závislosti na teplotě, vlhkosti a tloušťce vrstvy

PENETRACE PRO SDK

SPECIÁLNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR

PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

název	balení	artikl
TIEFGRUND LF	5 kg	1 013 020

CHARAKTERISTIKA

základový nátěr na sádrokartonové desky, sádru a sádrové dílce s vysokým obsahem bílého pigmentu, aplikací docílíme sjednocení plochy se 100% překrytím, snížíme spotřebu následného nátěru a zvýšíme jeho kvalitu

TECHNICKÁ DATA

vysoký obsah bílého pigmentu, vysoká krycí schopnost

název	balení	artikl
Přímý závěs na CD 60/55/0.8 mm	100 ks	1 121 060
Přímý závěs na CD 60/125/0.8 mm	100 ks	1 121 125
Přímý závěs na CD 60/60/1.0 mm	100 ks	1 121 260
Přímý závěs na CD 60/125/1.0 mm	100 ks	1 121 225
Přímý závěs na CD 60/200/1.0 mm	100 ks	1 121 200
Přímý závěs na CD 60/250/1.0 mm	100 ks	N 110 250
Přímý závěs na CD 60/275/1.0 mm	100 ks	N 110 275
Přímý závěs na CD 60/300/1.0 mm	100 ks	N 110 300
Přímý závěs na CD 60/375/1.0 mm	100 ks	N 110 375



název	balení	artikl
Stavěcí třmen 35 mm	100 ks	1 122 203
Stavěcí třmen 65 mm	100 ks	1 122 206
Stavěcí třmen 95 mm	100 ks	1 122 209



	název	balení	artikl
1	Křížová spojka rovná K2	100 ks	1 122 002
2	Křížová spojka ohnutá K3	100 ks	1 122 003
3	Křížová spojka CD-UA	100 ks	1 122 006
4	Dvojitá pérová svorka	100 ks	1 127 010



	název	balení	artikl
1	Spojka CD úrovňová čtyřbodová (pavouk)	25 ks	1 122 005
2	Spojovací kus pro CD prohnutý 80 mm	100 ks	1 122 080
3	Spojovací kus pro CD rovná 80 mm	100 ks	1 122 081
4	Spojovací kus pro CD rovná 100 mm	100 ks	1 122 100



	název	balení	artikl
1	Úhlová kotva	100 ks	1 122 010
2	Úrovňová spojka 90° UCD	100 ks	1 122 092
3	Jezdec profilu (DAH) 0100	100 ks	N1 122 105



	název	balení	artikl
1	Rychlozávěs pérový zaob. Z3	100 ks	1 127 003
2	Rychlozávěs pérový Z5	100 ks	1 127 005
3	Čtyřbodový závěs PL Z4	100 ks	1 127 004

	název	balení	artikl
1	Pérový záv. pro T profil - SAH 10	100 ks	1 127 007
2	Pérový záv. pro profil ARMSTRONG	100 ks	1 127 027
3	Pružinový závěs CD oblouk - SSC	100 ks	1 127 002



	název	balení	artikl
1	Klip na nosník na I-profil 1,5-4 mm	100 ks	1 122 931
	Klip na nosník na I-profil 4-10 mm	100 ks	1 122 932
	Klip na nosník na I-profil 10-15 mm	100 ks	1 122 933
2	Svorka nosníku 50-85 mm	100 ks	1 122 401
	Svorka nosníku 85-130 mm	100 ks	1 122 402
	Svorka nosníku 130-210 mm	100 ks	1 122 403

název	balení	artikl
Kotvící úhelník na UA 50	100 ks	1 122 845
Kotvící úhelník na UA 75	100 ks	1 122 865
Kotvící úhelník na UA 100	100 ks	1 122 890



název	balení	artikl
Záv. krokv. zaob. 90 mm štěrbinový	100 ks	1 124 009
Záv. krokv. zaob. 120 mm štěrbinový	100 ks	1 124 012
Záv. krokv. zaob. 150 mm štěrbinový	100 ks	1 124 015
Záv. krokv. zaob. 170 mm štěrbinový	100 ks	1 124 017



název	balení	artikl
Záv. krokvový zaobl. -N-90 mm	100 ks	1 126 009
Záv. krokvový zaobl. -N-170 mm	100 ks	1 126 017
Záv. krokvový zaobl. -N-200 mm	100 ks	1 126 220
Záv. krokvový zaobl. -N-250 mm	100 ks	1 126 225
Záv. krokvový zaobl. -N-270 mm	100 ks	1 126 027
Záv. krokvový zaobl. -N-300 mm	100 ks	1 126 300
Záv. krokvový zaobl. -N-350 mm	100 ks	1 126 350

název	balení	artikl
Závěs CD krokvový -T-90 mm	100 ks	1 125 009
Prodloužený záv. krokvový 150-T	100 ks	1 125 015
Prodloužený záv. krokvový 170-T	100 ks	1 125 017
Prodloužený záv. krokvový 200-T	100 ks	1 125 220
Prodloužený záv. krokvový 250-T	100 ks	1 125 225
Prodloužený záv. krokvový 300-T	100 ks	1 125 230
Prodloužený záv. krokvový 320-T	100 ks	1 125 232
Prodloužený záv. krokvový 350-T	100 ks	1 125 235
Prodloužený záv. krokvový 400-T	100 ks	1 125 240
Prodloužený záv. krokvový 500-T	100 ks	1 125 250



	název	balení	artikl
1	Pendex	100 ks	N1 122 602
2	Držák opláštění oceli	100 ks	N1 122 601
3	Držák na trapézový plech	100 ks	N1 127 030
4	Závěs na T-profil L=46,4	100 ks	N1 127 020
	Závěs na T-profil L=56,4	100 ks	N1 127 021
	Závěs na T-profil L=76,4	100 ks	N1 127 022
	Závěs na T-profil L=96,4	100 ks	N1 127 023



	název	balení	artikl
1	Závěsný kolík TA 91350	250 ks	1 127 999
2	Nonius třmen na UA profil	100 ks	1 123 005
3	Nonius spodní na CD 40 kg nosnost	100 ks	1 123 000
4	Nonius spodní čtyřbodový	100 ks	1 123 004
5	Závlačka nonius	100 ks	1 121 044
6	Nonius horní 260 mm	50 ks	1 123 026
	Nonius horní 360 mm	50 ks	1 123 036
	Nonius horní 460 mm	50 ks	1 123 046
	Nonius horní 560 mm	50 ks	1 123 056
	Nonius horní 660 mm	50 ks	1 123 066
	Nonius horní 760 mm	25 ks	1 123 076
	Nonius horní 860 mm	25 ks	1 123 086
	Nonius horní 960 mm	25 ks	1 123 096

název	balení	artikl
Drát s okem 125 mm	100 ks	1 128 012
Drát s okem 250 mm	100 ks	1 128 025
Drát s okem 375 mm	100 ks	1 128 037
Drát s okem 500 mm	100 ks	1 128 050
Drát s okem 750 mm	100 ks	1 128 075
Drát s okem 1.000 mm	100 ks	1 128 100
Drát s okem 1.250 mm	100 ks	1 128 125
Drát s okem 1.500 mm	100 ks	1 128 150
Drát s okem 1.750 mm	100 ks	1 128 175
Drát s okem 2.000 mm	100 ks	1 128 200
Drát s okem 2.500 mm	100 ks	1 128 250



ZAKÁZKOVÁ VÝROBA - MAXIMÁLNÍ DÉLKA DRÁTŮ 5M

název	balení	artikl
Drát s hákem 125 mm	100 ks	1 129 012
Drát s hákem 250 mm	100 ks	1 129 025
Drát s hákem 375 mm	100 ks	1 129 037
Drát s hákem 500 mm	100 ks	1 129 050
Drát s hákem 750 mm	100 ks	1 129 075
Drát s hákem 1.000 mm	100 ks	1 129 100
Drát s hákem 1.250 mm	100 ks	1 129 125
Drát s hákem 1.500 mm	100 ks	1 129 150
Drát s hákem 1.750 mm	100 ks	1 129 175
Drát s hákem 2.000 mm	100 ks	1 129 200
Drát s hákem 2.500 mm	100 ks	1 129 250

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA - MAXIMÁLNÍ DÉLKA DRÁTŮ 5M

ŠROUBY TN SEMIN

ke každému balení bit zdarma

název	balení	box	artikl
TN SEMIN 3,5 x 25	1.000 ks	16.000 ks	1 119 025
TN SEMIN 3,5 x 35	1.000 ks	10.000 ks	1 119 035
TN SEMIN 3,5 x 45	1.000 ks	8.000 ks	1 119 045

ŠROUBY TN PROFIFIX

ke každému balení bit zdarma

název	balení	box	artikl
TN PROFIFIX 3,5 x 25	1.000 ks	16.000 ks	1 110 025
TN PROFIFIX 3,5 x 35	1.000 ks	12.000 ks	1 110 035
TN PROFIFIX 3,5 x 45	500 ks	8.000 ks	1 110 045
TN PROFIFIX 3,5 x 55	500 ks	6.000 ks	1 110 055
TN PROFIFIX 3,9 x 65	500 ks	6.000 ks	1 110 065
TN PROFIFIX 4,2 x 70	250 ks	3.000 ks	1 110 070
TN PROFIFIX 4,2 x 75	250 ks	3.000 ks	1 110 075
TN PROFIFIX 4,2 x 80	250 ks	3.000 ks	1 110 080
TN PROFIFIX 4,2 x 90	250 ks	2.000 ks	1 110 090

název	balení	artikl
TN PROFIFIX 3,5 x 25	250 ks + bit Ph2	1 116 225
TN PROFIFIX 3,5 x 35	250 ks + bit Ph2	1 116 235
TN PROFIFIX 3,5 x 45	250 ks + bit Ph2	1 116 245
TN PROFIFIX 3,5 x 55	250 ks + bit Ph2	1 116 255

název	balení	artikl
TN PROFIFIX 3,5 x 25	100 ks	1 116 125
TN PROFIFIX 3,5 x 35	100 ks	1 116 135
TN PROFIFIX 3,5 x 45	100 ks	1 116 145
TN PROFIFIX 3,5 x 55	100 ks	1 116 155

název	balení	artikl
TN PROFIFIX 3,5 x 25 v pásu	1.000 ks	1 116 025
TN PROFIFIX 3,5 x 35 v pásu	1.000 ks	1 116 035
TN PROFIFIX 3,5 x 45 v pásu	1.000 ks	1 116 045

ŠROUBY FN PROFIFIX

název	balení	box	artikl
FN PROFIFIX 4,2 x 35	500 ks	8.000 ks	1 113 035
FN PROFIFIX 4,2 x 45	500 ks	6.000 ks	1 113 045
FN PROFIFIX 4,2 x 55	500 ks	4.000 ks	1 113 055
FN PROFIFIX 4,2 x 75	250 ks	2.000 ks	1 113 075



ŠROUBY TX PROFIFIX

název	balení	box	artikl
TX PROFIFIX 3,5 x 25	1.000 ks	12.000 ks	1 111 025
TX PROFIFIX 3,5 x 35	1.000 ks	12.000 ks	1 111 035
TX PROFIFIX 3,5 x 45	500 ks	8.000 ks	1 111 045
TX PROFIFIX 3,5 x 55	500 ks	6.000 ks	1 111 055
TX PROFIFIX 3,9 x 65	500 ks	6.000 ks	1 111 065
TX PROFIFIX 4,2 x 70	250 ks	3.000 ks	1 111 070
TX PROFIFIX 4,2 x 75	250 ks	3.000 ks	1 111 080
TX PROFIFIX 4,2 x 80	250 ks	3.000 ks	1 111 088
TX PROFIFIX 4,2 x 90	250 ks	2.000 ks	1 111 090

název	balení	artikl
TX PROFIFIX 3,5 x 35	100 ks	1 116 335
TX PROFIFIX 3,5 x 45	100 ks	1 116 345
TX PROFIFIX 3,5 x 55	100 ks	1 116 355

název	balení	artikl
TX PROFIFIX 3,5 x 35 v pásu	1.000 ks	1 116 302
TX PROFIFIX 3,5 x 45 v pásu	1.000 ks	1 116 303
TX PROFIFIX 3,5 x 55 v pásu	1.000 ks	1 116 304

ŠROUBY TB PROFIFIX

název	balení	box	artikl
TB PROFIFIX 3,5 x 25	500 ks	16.000 ks	1 112 025
TB PROFIFIX 3,5 x 35	500 ks	12.000 ks	1 112 035
TB PROFIFIX 3,5 x 45	500 ks	8.000 ks	1 112 045
TB PROFIFIX 3,5 x 55	500 ks	6.000 ks	1 112 055

ŠROUBY PROFIFIX DO CETRISOVÉ DESKY

název	balení	box	artikl
CETRIS 4,2 x 25 samořezný šroub	1.000 ks	16.000 ks	1 117 025
CETRIS 4,2 x 35 samořezný šroub	1.000 ks	12.000 ks	1 117 035
CETRIS 4,2 x 45 samořezný šroub	500 ks	8.000 ks	1 117 045
CETRIS 4,2 x 55 samořezný šroub	500 ks	6.000 ks	1 117 055



ŠROUBY LB SEMIN/PROFIFIX

název	balení	box	artikl
LB PROFIFIX 3,5 x 9,5	1.000 ks	32.000 ks	1 114 000
LB SEMIN 3,5 x 9,5	200 ks	27.000 ks	1 114 002
LB PROFIFIX 3,5 x 9,5	100 ks	24.000 ks	1 114 001

ŠROUBY TEX VH PROFIFIX

TEX VH PROFIFIX 3,5 x 13	500 ks	1 114 213
TEX VH PROFIFIX 3,5 x 16	500 ks	1 114 216
TEX VH PROFIFIX 3,5 x 19	500 ks	1 114 219
TEX VH PROFIFIX 3,5 x 25	500 ks	1 114 225



ŠROUBY SHARP PROFIFIX

název	balení	artikl
SHARP PROFIFIX LN 3,5 x 9	1.000 ks	1 115 009
SHARP PROFIFIX LN 3,5 x 9	100 ks	1 115 109
SHARP PROFIFIX LN 3,5 x 11	1.000 ks	1 115 011
SHARP PROFIFIX LN 3,5 x 11	100 ks	1 115 111
SHARP PROFIFIX LN 4,2 x 14	1.000 ks	1 115 414



NATLOUKACÍ HMOŽDINKY PROFIFIX

název	balení	box	artikl
NH - 6 x 25 natloukací hmoždinka	200 ks	4.800 ks	1 130 625
NH - 6 x 35 natloukací hmoždinka	100 ks	2.400 ks	1 130 635
NH - 6 x 40 natloukací hmoždinka	100 ks	2.400 ks	1 130 640
NH - 6 x 45 natloukací hmoždinka	100 ks	2.400 ks	1 130 645
NH - 6 x 50 natloukací hmoždinka	100 ks	2.400 ks	1 130 650
NH - 6 x 55 natloukací hmoždinka	100 ks	2.000 ks	1 130 655
NH - 6 x 60 natloukací hmoždinka	50 ks	1.200 ks	1 130 660
NH - 6 x 70 natloukací hmoždinka	50 ks	1.200 ks	1 130 670
NH - 6 x 80 natloukací hmoždinka	50 ks	1.200 ks	1 130 680
NH - 8 x 45 natloukací hmoždinka	50 ks	1.200 ks	1 130 845
NH - 8 x 60 natloukací hmoždinka	50 ks	1.200 ks	1 130 860
NH - 8 x 75 natloukací hmoždinka	50 ks	1.200 ks	1 130 875
NH - 8 x 80 natloukací hmoždinka	50 ks	1.200 ks	1 130 880
NH - 8 x 100 natloukací hmoždinka	50 ks	1.000 ks	1 130 900
NH - 8 x 120 natloukací hmoždinka	50 ks	1.000 ks	1 130 920
NH - 8 x 135 natloukací hmoždinka	50 ks	1.000 ks	1 130 835
NH - 8 x 140 natloukací hmoždinka	50 ks	1.000 ks	1 130 840

HMOŽDINKY

název	balení	artikl
Hmoždinka SDK TURBO - AL10 x 35 slitina	100 ks	1 135 035
Šneková hm. TUR špička speed (SKH) nylon	100 ks	1 135 036
Hmoždinka SDK TURBO - PVC 7 x 25 + bit	100 ks	1 135 037

	název	balení	artikl
1	Kotevní trn slitina 6 x 30/HKH	100 ks	1 135 630
	Kotevní trn slitina 6 x 40/HKH	100 ks	1 135 640
	Kotevní trn slitina 6 x 50/HKH	100 ks	1 135 650
2	Stropní trn DN 6/HKN - klínová hmoždinka	100 ks	1 135 606
3	NH kov 6 x 35 ZHOP	100 ks	1 130 033
	NH kov 6 x 45 ZHOP	100 ks	1 130 034

název	balení	artikl
Hmoždinka ocelová dut. HOD-S 10 x 52 M5	50 ks	1 135 001
Hmoždinka ocelová dut. HOD-S 12 x 62 M5	50 ks	1 135 002
Hmoždinka ocelová dut. HOD-S 10 x 65 M6	50 ks	1 135 252

název	balení	artikl
Hmoždinka sklopná dut. hák HSD-C M4	25 ks	1 135 003
Hmoždinka sklopná dut. oko HSD-C M4	25 ks	1 135 004
Hmoždinka sklopná dut. šroub HSD-C M4	25 ks	1 135 005



název	balení	artikl
HU hmoždinka uzlovací 6 x 30	100 ks	1 135 163
HU hmoždinka uzlovací 6 x 37	100 ks	1 135 164
HU hmoždinka uzlovací 6 x 51	100 ks	1 135 165
HU hmoždinka uzlovací 8 x 40	100 ks	1 135 184
HU hmoždinka uzlovací 8 x 51	100 ks	1 135 185
HU hmoždinka uzlovací 10 x 61	100 ks	1 135 106

název	balení	artikl
Hmoždinka rozvírací dutinová HRD 10 x 12	100 ks	1 135 112
Hmoždinka rozvírací dutinová HRD 10 x 19	50 ks	1 135 119



ukázka montážního postupu do stropu



ukázka montážního postupu do stěny



SCHÉMA REVIZNÍCH DVÍŘEK/KLAPEK DO SÁDROKARTONU



SCHÉMA REVIZNÍCH DVÍŘEK/KLAPEK PRO ZAZDĚNÍ



STANDARD

REVIZNÍ DVÍŘKA PŘÍČKA, STROP GKB - BÍLÉ, US ZÁMEK

název	artikl
RD s US zámkem **12,5** GKB 200 x 200	DUB1P0200x0200p
RD s US zámkem **12,5** GKB 300 x 300	DUB1P0300x0300p
RD s US zámkem **12,5** GKB 400 x 400	DUB1P0400x0400p
RD s US zámkem **12,5** GKB 500 x 500	DUB1P0500x0500p
RD s US zámkem **12,5** GKB 600 x 600	DUB1P0600x0600p

název	artikl
RD s US zámkem **15** GKB 200 x 200	DUB2P0200x0200p
RD s US zámkem **15** GKB 300 x 300	DUB2P0300x0300p
RD s US zámkem **15** GKB 400 x 400	DUB2P0400x0400p
RD s US zámkem **15** GKB 500 x 500	DUB2P0500x0500p
RD s US zámkem **15** GKB 600 x 600	DUB2P0600x0600p



DETAIL US ZÁMKU

název	artikl
RD s US zámkem **25** GKB 200 x 200	DUB3P0200x0200p
RD s US zámkem **25** GKB 300 x 300	DUB3P0300x0300p
RD s US zámkem **25** GKB 400 x 400	DUB3P0400x0400p
RD s US zámkem **25** GKB 500 x 500	DUB3P0500x0500p
RD s US zámkem **25** GKB 600 x 600	DUB3P0600x0600p

REVIZNÍ DVÍŘKA A KLAPKY NESTANDARDNÍCH ROZMĚRŮ I TLOUŠŤĚK NA OBJEDNÁVKU !

DETAIL SVÁRU

IMPREGNOVANÉ

REVIZNÍ DVÍŘKA PŘÍČKA, STROP
GKBi ZELENÉ, US ZÁMEK

název	artikl
RD s US zámkem **12,5** GKBi 200 x 200	DUZ1P0200x0200p
RD s US zámkem **12,5** GKBi 300 x 300	DUZ1P0300x0300p
RD s US zámkem **12,5** GKBi 400 x 400	DUZ1P0400x0400p
RD s US zámkem **12,5** GKBi 500 x 500	DUZ1P0500x0500p
RD s US zámkem **12,5** GKBi 600 x 600	DUZ1P0600x0600p

název	artikl
RD s US zámkem **15** GKBi 200 x 200	DUZ2P0200x0200p
RD s US zámkem **15** GKBi 300 x 300	DUZ2P0300x0300p
RD s US zámkem **15** GKBi 400 x 400	DUZ2P0400x0400p
RD s US zámkem **15** GKBi 500 x 500	DUZ2P0500x0500p
RD s US zámkem **15** GKBi 600 x 600	DUZ2P0600x0600p

název	artikl
RD s US zámkem **25** GKBi 200 x 200	DUZ3P0200x0200p
RD s US zámkem **25** GKBi 300 x 300	DUZ3P0300x0300p
RD s US zámkem **25** GKBi 400 x 400	DUZ3P0400x0400p
RD s US zámkem **25** GKBi 500 x 500	DUZ3P0500x0500p
RD s US zámkem **25** GKBi 600 x 600	DUZ3P0600x0600p

REVIZNÍ KLAPKA PROFI
GKBi TĚSNĚNÍ, US ZÁMEK

název	artikl
RK s US zámkem **12,5** GKBi 200 x 200 + těsnění PROFI	3 930 220
RK s US zámkem **12,5** GKBi 300 x 300 + těsnění PROFI	3 930 330
RK s US zámkem **12,5** GKBi 400 x 400 + těsnění PROFI	3 930 440
RK s US zámkem **12,5** GKBi 500 x 500 + těsnění PROFI	3 930 550
RK s US zámkem **12,5** GKBi 600 x 600 + těsnění PROFI	3 930 660



DETAIL US ZÁMKU

DETAIL SVÁRU

DETAIL TĚSNĚNÍ

PROTIPOŽÁRNÍ

REVIZNÍ KLAPKA PŘÍČKA, STROP GKF ČERVENÉ, CZ ZÁMEK

název	artikl
PP RK s CZ zámkem **15** GKF 200 x 200, **EI30**	PC32U0200x0200p
PP RK s CZ zámkem **15** GKF 300 x 300, **EI30**	PC32U0300x0300p
PP RK s CZ zámkem **15** GKF 400 x 400, **EI30**	PC32U0400x0400p
PP RK s CZ zámkem **15** GKF 500 x 500, **EI30**	PC32U0500x0500p
PP RK s CZ zámkem **15** GKF 600 x 600, **EI30**	PC32U0600x0600p



ROZLOŽENÁ REVIZNÍ KLAPKA

název	artikl
PP RK s CZ zámkem **25** GKF 200 x 200, **EI45**	PC43U0200x0200p
PP RK s CZ zámkem **25** GKF 300 x 300, **EI45**	PC43U0300x0300p
PP RK s CZ zámkem **25** GKF 400 x 400, **EI45**	PC43U0400x0400p
PP RK s CZ zámkem **25** GKF 500 x 500, **EI45**	PC43U0500x0500p
PP RK s CZ zámkem **25** GKF 600 x 600, **EI45**	PC43U0600x0600p

DETAIL CZ ZÁMKU

název	artikl
PP RK s CZ zámkem **30** GKF 300 x 300, **EI60**	PC64P0300x0300p
PP RK s CZ zámkem **30** GKF 400 x 400, **EI60**	PC64P0400x0400p
PP RK s CZ zámkem **30** GKF 500 x 500, **EI60**	PC64P0500x0500p
PP RK s CZ zámkem **30** GKF 600 x 600, **EI60**	PC64P0600x0600p

název	artikl
PP RK s CZ zámkem **38** GKF 300 x 300, **EW90**	PC97P0300x0300p
PP RK s CZ zámkem **38** GKF 400 x 400, **EW90**	PC97P0400x0400p
PP RK s CZ zámkem **38** GKF 500 x 500, **EW90**	PC97P0500x0500p
PP RK s CZ zámkem **38** GKF 600 x 600, **EW90**	PC97P0600x0600p

DETAIL NÝTOVÁNÍ

SPECIÁLNÍ

REVIZNÍ DVÍŘKA RD US GKBi POD OBKLAD S VIDITELNÝM RÁMEČKEM

název	artikl
RD s US zámkem **25** GKBi 200 x 200	DUZ3P0200x0200s
RD s US zámkem **25** GKBi 300 x 300	DUZ3P0300x0300s
RD s US zámkem **25** GKBi 400 x 400	DUZ3P0400x0400s
RD s US zámkem **25** GKBi 500 x 500	DUZ3P0500x0500s
RD s US zámkem **25** GKBi 600 x 600	DUZ3P0600x0600s

REVIZNÍ DVÍŘKA GKBi POD OBKLAD

název	artikl
ORDi s US zámkem **12,5** GKBi 200 x 200	DUZ1P0200x0200b
ORDi s US zámkem **12,5** GKBi 300 x 300	DUZ1P0300x0300b
ORDi s US zámkem **12,5** GKBi 400 x 400	DUZ1P0400x0400b
ORDi s US zámkem **12,5** GKBi 500 x 500	DUZ1P0500x0500b
ORDi s US zámkem **12,5** GKBi 600 x 600	DUZ1P0600x0600b



REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDIVA

název	artikl
RD s US zámkem **12,5** GKB 200 x 200	DUB1Y0200x0200
RD s US zámkem **12,5** GKB 300 x 300	DUB1Y0300x0300
RD s US zámkem **12,5** GKB 400 x 400	DUB1Y0400x0400
RD s US zámkem **12,5** GKB 500 x 500	DUB1Y0500x0500
RD s US zámkem **12,5** GKB 600 x 600	DUB1Y0600x0600

PLECHOVÉ

REVIZNÍ DVÍŘKA SOFTLINE

název	artikl
RDp 200 x 200 plechová bílá 22-852 4hran	3 970 200
RDp 300 x 300 plechová bílá 22-857 4hran	3 970 300
RDp 400 x 400 plechová bílá 22-859 4hran	3 970 400
RDp 500 x 500 plechová bílá 22-862 4hran	3 970 500
RDp 600 x 600 plechová bílá 22-863 4hran	3 970 600

název	artikl
Klíč čtyřhranný plast 22-219	1 271 007
Klíč čtyřhranný kov 22-216	1 271 006

REVIZNÍ DVÍŘKA COMFORTLINE

název	artikl
RDp 200 x 200 plechová bílá 22-772 US zámek	3 980 200
RDp 300 x 300 plechová bílá 22-776 US zámek	3 980 300
RDp 400 x 400 plechová bílá 22-778 US zámek	3 980 400
RDp 500 x 500 plechová bílá 22-780 US zámek	3 980 500
RDp 600 x 600 plechová bílá 22-782 US zámek	3 980 600



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH - PODHLED

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a podle §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce:
SEMIN CZ a.s., Ponávka 2, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČO: 292 28 476
Výrobna: Újezd 81, 789 85 Mohelnice

Výrobek:
Revizní klapka v zavěšeném sádrokartonovém podhledu KNAUF D 112, 2x15 mm GKF, typ DS 1x15 mm a DS 2x12,5 mm

Popis a určení výrobku:

Jedná se o zavěšený sádrokartonový podhled systému KNAUF D 112, 2 x 15 mm GKF s revizní klapkou typu DS 1 x 15 mm nebo DS 2 x 12,5 mm. Klapky se skládají z vnějšího a vnitřního rámu z hliníkových profilů a výplně ze sádrokartonových desek KNAUF GKF. Revizní klapky typu DS (max. rozměry 600 x 600 mm) mají křídlo výklopné a oddělitelné od vnějšího rámu. Zavěšený podhled s revizní klapkou je definován jako podhledová membrána s nezávislou požární odolností. Výrobek má funkci požárně dělicí konstrukce s klasifikací požární odolnosti podle ČSN EN 13501-2+A1: podhled s revizní klapkou DS 2x12,5 mm EI 45 (a ← b), resp. podhled s revizní klapkou DS 1x15 mm EI 30 (a ← b), vždy tepelná expozice ze spodní strany. Revizní klapky v zavěšeném podhledu jsou konstrukcemi druhu DP1, resp. DP2 (podle požadavků čl. 3.2.3 ČSN 73 0810, v platném znění).

Způsob posouzení shody:

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., s použitím následujících dokladů, které vydala Autorizovaná osoba č. 204 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0800 – PBS, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO 000 15 679:

Certifikát č. 204/C5a/2016/080-020147 ze dne 29. února 2016
Protokol o certifikaci č. 080-020146 ze dne 29. února 2016,

Seznam technických předpisů a technických norem použitých při posouzení shody:

Stavební technické osvědčení č. 080-020145 ze dne 27. února 2016 (s platností do 27.2.2019), vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0800 – PBS, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, AO 204, IČO: 00015679.

Výrobce prohlašuje na svoji výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výše uvedeného výrobku splňují základní požadavky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., **a výrobek je za podmínek** obvyklého, příp. výrobcem **určeného použití bezpečný. Zároveň byla přijata veškerá opatření, kterými je zabezpečena shoda uvedeného výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a s těmito základními požadavky.**

V PRAZE dne 17.2.2016

SEMIN CZ a.s. Ponávka 2, 602 00 Brno IČ: 292 28 476 www.semin-cz.cz

Zdeněk Lněnička
ředitel společnosti

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH - PŘÍČKA

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a podle §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce:
SEMIN CZ a.s., Ponávka 2, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČO: 292 28 476
Výrobna: Újezd 81, 789 85 Mohelnice

Výrobek:
Požární uzávěry: revizní klapky typu RKF 2x12,5 mm, RKF 2x15 mm, RKF 18+20 mm, revizní dvířka typu RDF 2x12,5 mm

Popis a určení výrobku:

jednokřídlové plné požární uzávěry, které se skládají z vnějšího a vnitřního rámu z hliníkových profilů a výplně ze sádrokartonových desek KNAUF. Revizní klapky typu RKF (max. rozměry 600 x 600 mm) mají křídlo výklopné a oddělitelné od vnějšího rámu. Revizní dvířka typu RDF (max. rozměry 600 x 1200 mm) mají křídlo otočné otvíravé o 90°. Revizní klapky a revizní dvířka jsou určena pro použití v interiéru k zakrytí inspekčních otvorů ve svislých stěnách. Slouží pro dělení požárních úseků jako požární uzávěry s klasifikací požární odolnosti podle ČSN EN 13501-2+A1 **$EI_2$45/ EW60** (RKF 2x12,5 mm a RKF 2x15 mm), **$EI_2$60/ EW60/ EW90** (RKF 18+20 mm) a **$EI_2$45/ EW30/ EW45** (RDF 2x12,5 mm). Hodnoty EW45 a EW90 byly stanoveny v souladu s ČSN EN 13501-2+A1, Národní poznámka NP5). Konstrukce uzávěrů jsou druhu **DP1**, resp. **DP2** (podle čl. 3.2.3 ČSN 73 0810).

Způsob posouzení shody:

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., s použitím následujících dokladů, které vydala Autorizovaná osoba č. 204 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0800 – PBS, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO 000 15 679:

Certifikát č. 204/C5a/2016/080-020144 ze dne 17. února 2016
Protokol o certifikaci č. 080-020143 ze dne 17. února 2016,

Seznam technických předpisů a technických norem použitých při posouzení shody:

Stavební technické osvědčení č. 080-020142 ze dne 15. února 2016 (s platností do 15.2.2019), vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0800 – PBS, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, AO 204, IČO: 00015679.

Výrobce prohlašuje na svoji výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výše uvedeného výrobku splňují základní požadavky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., **a výrobek je za podmínek** obvyklého, příp. výrobcem **určeného použití bezpečný. Zároveň byla přijata veškerá opatření, kterými je zabezpečena shoda uvedeného výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a s těmito základními požadavky.**

V PRAZE dne 17.2.2016

SEMIN CZ a.s. Ponávka 2, 602 00 Brno IČ: 292 28 476 www.semin-cz.cz

Zdeněk Lněnička
ředitel společnosti

PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT - PODHLED

ZÚS ® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Autorizovaná osoba 204
Rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 ze dne 6.5.2013
Pobočka 0800 – Požární bezpečnost staveb

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 204/C5a/2016/080-020147

V souladu s ustanovením § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

Revizní klapka v zavěšeném sádrokartonovém podhledu KNAUF D 112, 2x15 mm GKF, typ DS 1x15 mm a DS 2x12,5 mm

Jedná se o zavěšený sádrokartonový podhled systému KNAUF D 112, 2 x 15 mm GKF s revizní klapkou typu DS 1 x 15 mm nebo DS 2 x 12,5 mm. Klapky se skládají z vnějšího a vnitřního rámu z hliníkových profilů a výplně ze sádrokartonových desek KNAUF GKF. Revizní klapky typu DS (max. rozměry 600 x 600 mm) mají křídlo výklopné a oddělitelné od vnějšího rámu. Zavěšený podhled s revizní klapkou je definován jako podhledová membrána s nezávislou požární odolností. Výrobek má funkci požárně dělicí konstrukce s klasifikací požární odolnosti podle ČSN EN 13501-2+A1: podhled s revizní klapkou DS 2x12,5 mm EI 45 (a ← b), resp. podhled s revizní klapkou DS 1x15 mm EI 30 (a ← b), vždy tepelná expozice ze spodní strany. Revizní klapky v zavěšeném podhledu jsou konstrukcemi druhu DP1, resp. DP2 (podle požadavků čl. 3.2.3 ČSN 73 0810, v platném znění).

Žadatel - výrobce:
SEMIN CZ a.s.

IČO:	292 28 476
Adresa:	Ponávka 2, 602 00 Brno - Zábrdovice
Výrobna:	Újezd u Mohelnice
Adresa:	Újezd 81, 789 85 Mohelnice
Zakázka:	Z080160022

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:
  STO č. 080-020145 ze dne 27. února 2016
- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. 080-020146 ze dne 29. února 2016, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení § 5a výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

Praha, 29. února 2016

AUTORIZOVANÁ OSOBA 204 ÚNMZ

Ing. Iveta Jiroutová
zástupce pověřeného autorizované osoby 204

PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT - PŘÍČKA

ZÚS ® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Autorizovaná osoba 204
Rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 ze dne 6.5.2013
Pobočka 0800 – Požární bezpečnost staveb

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 204/C5a/2016/080-020144

V souladu s ustanovením § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

Požární uzávěry: revizní klapky typu RKF 2x12,5 mm, RKF 2x15 mm, RKF 18+20 mm, revizní dvířka typu RDF 2x12,5 mm

jednokřídlové plné požární uzávěry, které se skládají z vnějšího a vnitřního rámu z hliníkových profilů a výplně ze sádrokartonových desek KNAUF. Revizní klapky typu RKF (max. rozměry 600 x 600 mm) mají křídlo výklopné a oddělitelné od vnějšího rámu. Revizní dvířka typu RDF (max. rozměry 600 x 1200 mm) mají křídlo otočné otvíravé o 90°. Revizní klapky a revizní dvířka jsou určena pro použití v interiéru k zakrytí inspekčních otvorů ve svislých stěnách. Slouží pro dělení požárních úseků jako požární uzávěry s klasifikací požární odolnosti podle ČSN EN 13501-2+A1 **$EI_2$45/ EW60** (RKF 2x12,5 mm a RKF 2x15 mm), **$EI_2$60/ EW60/ EW90** (RKF 18+20 mm) a **$EI_2$45/ EW30/ EW45** (RDF 2x12,5 mm). Hodnoty EW45 a EW90 byly stanoveny v souladu s ČSN EN 13501-2+A1, Národní poznámka NP5). Konstrukce uzávěrů jsou druhu DP1, resp. DP2 (podle požadavků čl. 3.2.3 ČSN 73 0810, v platném znění).

Žadatel - výrobce:
SEMIN CZ a.s.

IČO:	292 28 476
Adresa:	Ponávka 2, 602 00 Brno - Zábrdovice
Výrobna:	Újezd u Mohelnice
Adresa:	Újezd 81, 789 85 Mohelnice
Zakázka:	Z080160015

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:
  STO č. 080-020142 ze dne 15. února 2016
- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. 080-020143 ze dne 17. února 2016, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení § 5a výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

Praha, 17. února 2016

AUTORIZOVANÁ OSOBA 204 ÚNMZ

Ing. Iveta Jiroutová
zástupce pověřeného autorizované osoby 204

název	balení	balení AUT	artikl
UD 30/3,0 bm	12 ks	288 ks	1 211 030
UD 30/4,0 bm	12 ks	288 ks	1 211 040



název	balení	balení AUT	artikl
CD 30/3,0 bm	12 ks	180 ks	1 210 030
CD 30/4,0 bm	12 ks	180 ks	1 210 040



název	balení	balení AUT	artikl
CW 50/2,60 bm	8 ks	160 ks	1 212 526
CW 50/2,75 bm	8 ks	160 ks	1 212 527
CW 50/3,00 bm	8 ks	160 ks	1 212 530
CW 50/3,50 bm	8 ks	160 ks	1 212 535
CW 50/4,00 bm	8 ks	160 ks	1 212 540



název	balení	balení AUT	artikl
CW 75/2,60 bm	8 ks	120 ks	1 212 726
CW 75/2,75 bm	8 ks	120 ks	1 212 727
CW 75/3,00 bm	8 ks	120 ks	1 212 730
CW 75/3,50 bm	8 ks	120 ks	1 212 735
CW 75/4,00 bm	8 ks	120 ks	1 212 740



název	balení	balení AUT	artikl
CW 100/2,60 bm	8 ks	80 ks	1 212 126
CW 100/2,75 bm	8 ks	80 ks	1 212 127
CW 100/3,00 bm	8 ks	80 ks	1 212 130
CW 100/3,50 bm	8 ks	80 ks	1 212 135
CW 100/4,00 bm	8 ks	80 ks	1 212 140

název	balení	balení AUT	artikl
UW 50/4,00 bm	8 ks	160 ks	1 213 540
UW 75/4,00 bm	8 ks	120 ks	1 213 740
UW 100/4,00 bm	8 ks	80 ks	1 213 140

název	délka	artikl
UA 50	1 bm	1 225 100
UA 75	1 bm	1 227 100
UA 100	1 bm	1 221 100

název	délka	balení	artikl
Klembový roh SDK 30 x 34	2,5 m	50 ks	1 145 325
Klembový roh SDK 30 x 34	3,0 m	50 ks	1 145 303

název	balení	artikl
Dilatační profil šikmina	30 bm	1 145 030

název	délka	balení	artikl
Ukončovací lišta PVC 9,5	2,5 m	50 ks	1 145 925
Ukončovací lišta PVC 12,5	2,5 m	50 ks	1 145 225
Ukončovací lišta PVC 12,5	3,0 m	50 ks	1 145 230
Ukončovací lišta PVC 15	2,5 m	50 ks	1 145 525
Ukončovací lišta PVC 15	3,0 m	50 ks	1 145 530

název	délka	balení	artikl
PVC spojovací H profil 12,5 mm	2,5 m	50 ks	1 145 725
PVC profil SDK malé "h" 12,5 mm	2,5 m	40 ks	1 145 825
PVC profil SDK malé "h" 12,5 mm	3,0 m	40 ks	1 145 130

název	délka	balení	artikl
ALU roh 90°/23 x 23	2,0 m	200 ks	1 140 920
ALU roh 90°/23 x 23	2,5 m	200 ks	1 140 925
ALU roh 90°/23 x 23	3,0 m	200 ks	1 140 930

název	délka	balení	artikl
ALU roh 135°	2,5 m	200 ks	1 140 725
ALU roh 135°	3,0 m	200 ks	1 140 730



název	délka	balení	artikl
ALU roh 13 x 23	2,5 m	200 ks	1 140 425
ALU roh 13 x 23	3,0 m	200 ks	1 140 430



název	délka	balení	artikl
PVC roh na SDK	2,5 m	50 ks	1 150 925

název	box	artikl
Pěnové těsnění 25 mm/30 m	36 ks	1 152 025
Pěnové těsnění 30 mm/30 m	34 ks	1 152 030
Pěnové těsnění 45 mm/30 m	20 ks	1 152 045
Pěnové těsnění 65 mm/30 m	14 ks	1 152 065
Pěnové těsnění 90 mm/30 m	10 ks	1 152 090

název	box	artikl
Samolepící bandáž 20 m	72 ks	1 150 020
Samolepící bandáž 45 m	54 ks	1 150 045
Samolepící bandáž 90 m	24 ks	1 150 090

název	box	artikl
FIBA TAPE 20 m	24 ks	1 150 120
FIBA TAPE 45 m	24 ks	1 150 145
FIBA TAPE 90 m	24 ks	1 150 190
FIBA TAPE 153 m	18 ks	1 150 253

název	box	artikl
Skelná páska VERTEX 25 m	48 ks	1 150 525
Skelná páska SAINT GOBAIN 25 m	48 ks	1 150 625

název	box	artikl
Straitflex Original / 30 m	12 ks	1 150 305
Straitflex TUFF-TAPE / 30,5 m	12 ks	1 151 305
Straitflex Medium / 30,5 m	12 ks	1 152 305

název	box	artikl
Papírová bandáž 150 m	10 ks	1 151 050
ALUX páska (papír, kov) 30 m	10 ks	1 151 001

název	box	artikl
Oboustranná lep. páska 50 mm/50 m	36 ks	1 151 255
Oboustranná lep. páska 50 mm/25 m	36 ks	1 151 252
Oboustranná lep. páska 38 mm/25 m	24 ks	1 151 232
Oboustranná lep. páska 25 mm/50 m	72 ks	1 151 225
Oboustranná lep. páska 25 mm/25 m	72 ks	1 151 222

název	box	artikl
Krepová páska 25 mm/50 m	36 ks	1 151 325
Krepová páska 30 mm/50 m	32 ks	1 151 335
Krepová páska 38 mm/50 m	24 ks	1 151 345
Krepová páska 48 mm/50 m	24 ks	1 151 355
Mask. páska PVC-UV 30 mm/33 m	60 ks	1 151 430
Mask. páska PVC-UV 38 mm/33 m	48 ks	1 151 438
Mask. páska PVC-UV 48 mm/33 m	36 ks	1 151 448



název	box	artikl
Alu pokovená páska 50 mm x 50 m	96 ks	1 151 155
Alu pokovená páska 50 mm x 100 m	54 ks	1 151 151
Alu pokovená páska 100 mm x 50 m	48 ks	1 151 115

název	box	artikl
Lep. páska fas. oranž. UV odolná 48 mm x 20 m	24 ks	1 151 152
DUCT TAPE Lep.páska extra pevná 50 mm x 50 m	24 ks	1 151 550
DUCT TAPE Lep.páska extra pevná 38 mm x 50 m	32 ks	1 151 450

název	box	artikl
Páska elektroizolační 19 mm x 10 m	1 ks	1 152 001
Páska výstražná 80 x 250 Č/B	20 ks	1 151 250
Páska výstražná 80 x 250 zákaz vstupu	20 ks	1 151 251

NEREZ ŠPACHTLE

název	box	artikl
SEMIN HOBBY 10 cm bez bitu	12 ks	1 140 010
SEMIN HOBBY 15 cm bez bitu	12 ks	1 140 015
SEMIN HOBBY 10 cm s bitem	12 ks	1 149 010
SEMIN HOBBY 15 cm s bitem	12 ks	1 149 015
SEMIN PROFI ERGONOMIC 15 cm	12 ks	1 141 015
SEMIN PROFI ERGONOMIC 25 cm	12 ks	1 141 025
SEMIN PROFI ERGONOMIC 45 cm	12 ks	1 141 045

BRUSNÉ MŘÍŽKY

název	balení	artikl
Brusná mřížka zrnitost 80	10 ks	1 148 008
Brusná mřížka zrnitost 100	10 ks	1 148 010
Brusná mřížka zrnitost 120	10 ks	1 148 012

ROHOVÉ PROFILY HOBBY

název	délka	balení	artikl
AL roh s tkaninou HOBBY	2,5 m	50 ks	2 020 125
AL roh s tkaninou HOBBY	2,0 m	50 ks	2 020 120
PVC roh s tkaninou HOBBY	2,5 m	50 ks	2 020 225
PVC roh s tkaninou HOBBY	2,0 m	50 ks	2 020 220




ROHOVÉ PROFILY VERTEX

název	délka	balení	artikl
AL roh s tkaninou VERTEX	2,5 m	50 ks	2 021 125
AL roh s tkaninou VERTEX	2,0 m	50 ks	2 021 120
PVC roh s tkaninou VERTEX	2,5 m	50 ks	2 021 225
PVC roh s tkaninou VERTEX	2,0 m	50 ks	2 021 220



OKENNÍ PROFILY

název	délka	balení	artikl
Okenní profil 6 mm	2,4 m	50 ks	2 040 006
Okenní profil 9 mm	2,4 m	50 ks	2 040 009
Okenní profil s tkan. VERTEX 6 mm	1,6 m	50 ks	2 040 204
Okenní profil s tkan. VERTEX 6 mm	2,4 m	50 ks	2 040 100
Okenní profil s tkan. VERTEX 9 mm	2,4 m	30 ks	2 040 102
LT okenní profil s tkan. VERTEX	2,5 m	20 ks	2 040 302
LT okenní profil s tkan. VERTEX	2,0 m	20 ks	2 040 301
VLT okenní profil s tkan. VERTEX	2,5 m	20 ks	2 040 401
VLT okenní profil s tkan. VERTEX	2,0 m	20 ks	2 040 403
PVC okenní EKO	2,4 m	50 ks	2 040 101
PVC podparapetní LPE	2,0 m	30 ks	2 040 303
PVC okapnička sok. prof. LTO	2,0 m	30 ks	2 040 520









ZAKLÁDACÍ PROFILY 0,6 mm/2 m

název	artikl
LO 23	2 036 232
LO 33	2 036 332
LO 43	2 036 042
LO 53	2 036 052
LO 63	2 036 062
LO 73	2 036 072
LO 83	2 036 082
LO 103	2 036 102
LO 123	2 036 122
LO 143	2 036 142
LO 153	2 036 152
LO 163	2 036 162



ZAKLÁDACÍ PROFILY 0,7 mm/2 m

název	artikl
LO 53	2 037 052
LO 83	2 037 082
LO 103	2 037 102
LO 123	2 037 122
LO 143	2 037 143
LO 153	2 037 155
LO 163	2 037 162
LO 183	2 037 185
LO 203	2 030 202



ARMOVACÍ TKANINA

název	balení	artikl
Armovací tkanina VERTEX R117	1815 m²	2 010 118
Armovací tkanina VERTEX R117	55 m²	2 010 117
Armovací tkanina VERTEX R131	1815 m²	2 010 132
Armovací tkanina VERTEX R131	55 m²	2 010 131
Armovací tkanina VERTEX R117	11 m²	2 010 011
Armovací tkanina VERTEX R117	22 m²	2 011 022
Armovací tkanina VERTEX G96	50 m²	2 010 196
Armovací tkanina VERTEX G120	50 m²	2 010 120

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY

název	balení	artikl
TTH - Talířová hmoždinka 10/60-90	200 ks	2 060 091
TTH - Talířová hmoždinka 10/60-110	200 ks	2 060 111
TTH - Talířová hmoždinka 10/60-120	200 ks	2 060 121
TTH - Talířová hmoždinka 10/60-130	200 ks	2 060 131
TTH - Talířová hmoždinka 10/60-140	200 ks	2 060 141
TTH - Talířová hmoždinka 10/60-150	200 ks	2 060 151
TTH - Talířová hmoždinka 10/60-160	200 ks	2 060 161
TTH - Talířová hmoždinka 10/60-170	200 ks	2 060 171
TTH - Talířová hmoždinka 10/60-180	200 ks	2 060 181
TTH - Talířová hmoždinka 10/60-190	200 ks	2 060 191
TTH - Talířová hmoždinka 10/60-210	200 ks	2 060 221

název	balení	artikl
TH 70/10 LTX s plastovým trnem ETA	200 ks	2 061 071
TH 90/10 LTX s plastovým trnem ETA	200 ks	2 061 091
TH 110/10 LTX s plastovým trnem ETA	200 ks	2 061 111
TH 120/10 LTX s plastovým trnem ETA	200 ks	2 061 121
TH 140/10 LTX s plastovým trnem ETA	200 ks	2 061 141
TH 160/10 LTX s plastovým trnem ETA	200 ks	2 061 161
TH 180/10 LTX s plastovýmtrnem ETA	200 ks	2 061 181
TH 200/10 LTX s plastovým trnem ETA	200 ks	2 061 201
TH 220/10 LTX s plastovým trnem ETA	100 ks	2 061 221
TH 260/10 LTX s plastovým trnem ETA	100 ks	2 061 261

název	balení	artikl
TH 140/10 LFM s kovovým trnem ETA	200 ks	2 064 140
TH 160/10 LFM s kovovým trnem ETA	200 ks	2 061 162
TH 180/10 LFM s kovovým trnem ETA	200 ks	2 060 180
TH 200/10 LFM s kovovým trnem ETA	200 ks	2 060 200
TH 220/10 LFM s kovovým trnem ETA	100 ks	2 062 220
TH 260/10 LFM s kovovým trnem ETA	100 ks	2 061 262
TH 300/10 LFM s kovovým trnem ETA	100 ks	2 060 300

DOPLŇKY K ZATEPLENÍ

	název	balení	artikl
1	Talířová podložka průměr 60 mm	500 ks	2 070 453
2	Talířová podložka TIT 40/6	200 ks	2 070 452
3	Podložka soklového profilu 2 mm	100 ks	2 070 012
	Podložka soklového profilu 3 mm	100 ks	2 070 003
	Podložka soklového profilu 5 mm	100 ks	2 070 005
	Podložka soklového profilu 8 mm	100 ks	2 070 008
	Podložka soklového profilu 10 mm	100 ks	2 070 010
4	Spojka soklového profilu 30 mm	100 ks	2 070 022
	Spojka soklového profilu 1,15 m	10 ks	2 070 115
5	Fréza na polystyreren 70 mm	1 ks	2 070 002
6	Polystyrenová zátka 70 mm bílá	200 ks	2 080 008
7	Polystyrenová zátka 70 mm šedá	200 ks	2 080 090

OMÍTKOVÉ PROFILY

název	délka	balení	artikl
Omít. p. pozink jemný 32 x 32	2,50 m	25 ks	2 050 225
Omít. p. pozink jemný 32 x 32	3,00 m	25 ks	2 050 230
Omít. p. pozink kulatý 34 x 34	2,50 m	25 ks	2 050 325
Omít. p. pozink kulatý 34 x 34	2,60 m	25 ks	2 050 326
Omít. p. pozink kulatý 34 x 34	2,75 m	25 ks	2 050 327
Omít. p. pozink kulatý 34 x 34	3,00 m	25 ks	2 050 330
Omít. p. pozink zaoblený 50 x 50	2,50 m	20 ks	2 050 425
Omít. p. pozink zaoblený 50 x 50	2,60 m	20 ks	2 050 426
Omít. p. pozink zaoblený 50 x 50	2,75 m	20 ks	2 050 427
Omít. p. pozink zaoblený 50 x 50	3,00 m	20 ks	2 050 430



RYCHLOOMÍTNÍK

název	délka	balení	artikl
Rychloomítník 6 mm	2,60 m	25 ks	2 050 062
Rychloomítník 6 mm	3,00 m	25 ks	2 050 063
Rychloomítník 10 mm	2,60 m	25 ks	2 050 012
Rychloomítník 10 mm	3,00 m	25 ks	2 050 013

TEXTÍLIE A FÓLIE

název	šířka	balení	artikl
GEOTEXTÍLIE 150 g	2 m	100 m²	3 011 215
GEOTEXTÍLIE 200 g	2 m	100 m²	3 011 220
GEOTEXTÍLIE 300 g	2 m	100 m²	3 011 230
GEOTEXTÍLIE 400 g	2 m	80 m²	3 011 240
GEOTEXTÍLIE 500 g	2 m	60 m²	3 011 250
GEOTEXTÍLIE 200 g	1 m	50 m²	3 011 120

název	šířka	balení	artikl
NOP. FÓLIE 400 g, nop 8 mm	0,5 m	10 m²	3 010 105
NOP. FÓLIE 400 g, nop 8 mm	1,0 m	20 m²	3 010 110
NOP. FÓLIE 400 g, nop 8 mm	1,5 m	30 m²	3 010 115
NOP. FÓLIE 400 g, nop 8 mm	2,0 m	40 m²	3 010 120
NOP. FÓLIE 500 g, nop 8 mm	0,5 m	10 m²	3 010 112
NOP. FÓLIE 500 g, nop 8 mm	1,0 m	20 m²	3 010 111
NOP. FÓLIE 500 g, nop 8 mm	1,5 m	30 m²	3 010 113
NOP. FÓLIE 500 g, nop 8 mm	2,0 m	40 m²	3 010 114

název	délka	balení	artikl
Ukončovací lišta k nopové fólii	2,0 m	30 ks	3 010 900
Hřeb k nopové fólii + podložka		50 ks	3 010 902

TEXTÍLIE A FÓLIE

název	balení	artikl
Folie difúzní PP 110 g	75 m²	4 010 110
Folie parotěsná 110 g PT	75 m²	4 010 211

název	balení	artikl
Folie parotěsná s AL vrstvou 90 g	75 m²	4 010 409
Folie parotěsná s AL vrstvou 110 g	75 m²	4 010 411
Folie parotěsná s AL vrstvou 160 g	75 m²	4 010 416



název	balení	artikl
Folie kontaktní membrána 135 g	75 m²	4 010 330
Folie kontaktní membrána 170 g	75 m²	4 010 360

název	balení	artikl
Stavební PE fólie 0,1 mm polorukáv	2 x 50 m	4 020 250
Stavební PE fólie 0,1 mm nekonečný rukáv	2 x 50 m	4 020 350
Stavební PE fólie 0,1 mm	2 x 25 m	4 020 225

DILATAČNÍ KROČEJOVÉ PÁSKY A FÓLIE

název	balení	artikl
Kročejová fólie 2 mm/1,1 x 25	27,5 m²	5 010 216
Kročejová fólie 3 mm/1,1 x 25	27,5 m²	5 010 316
Kročejová fólie 5 mm/1,1 x 25	27,5 m²	5 010 516
Kročejová fólie 10 mm/1,1 x 25	27,5 m²	5 010 115

název	balení	artikl
Dilatační kročejový pásek 5 mm/10 cm	25 m	5 011 210
Dilatační kročejový pásek 5 mm/15 cm	25 m	5 011 225
Dilatační kročejový pásek 10 mm/10 cm	25 m	5 011 226

název	balení	artikl
Dil. kroč. pásek + PE fólie 5 mm/10 cm	25 m	5 011 227
Dil. kroč. pásek + PE fólie 5 mm/15 cm	25 m	5 011 228
Dil. kroč. pásek + PE fólie 10 mm/10 cm	25 m	5 011 229
Dil. kroč. pásek + PE fólie 5 mm/20 cm	25 m	5 011 230


SEMIN
SUPER FINISH


SEMIN
SUPER FINISH

SEMIN

SPECIALISTA NA SUCHOU STAVBU

SEMIN

180 LET VÝVOJE A INOVACE

SEMIN CZ

180 LET
1838 2018
ZKUŠENOSTÍ A VÝVOJE
SEMIN

SEMIN CZ a.s.,
Ponávka 2, 602 00 Brno , Czech Republic, Tel.: +420 602 484 070, E-mail: objednavky@semin-cz.cz, www.semin-cz.cz